FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 25 л, класс L

VCE 26 L MC

Но. д. Заказа 405.426



Технические атрибуты	
Потребляемая мощность P макс.	1250 Вт
Макс. объемный поток	3600 л/мин
Макс. разрежение	21000 Па
Площадь фильтра	3000 см^2
Объем резервуара	25 л
Заправочный объём, жидкость	16 л
Приборная розетка	100-2600 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	475 x 377 x 526 мм
Длина кабеля	7,5 м
Вес	8,4 кг

Стандартная комплектация	
Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 3,5 м с коленом	385.484
1 фильтрующий элемент, класс L/M	385.085
2 алюминиевые пылеудаляющие трубки 0,5 м	385.522

Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 25 л, класс L

+ Удобный в эксплуатации и компактный пылесос, простота использования и удивительная мобильность
+ Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления.
+ В результате активации ручной очистки фильтра фильтрующий элемент освобождается от собранной пыли с помощью направленных струй воздуха.
+ Контроль уровня заполнения, встроенный поплавковый клапан позволяет всасывать жидкости без вреда для устройства
+ С розеткой для подключения приборов и электронной автоматикой включения/ выключения
+ Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения - вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
+ Бесступенчатая регулировка мощности всасывания в диапазоне, соответствующем параметрам устройства, к которому подключен пылесос
+ С отделением для всасывающих насадок и трубок на задней стороне устройства
+ Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами
+ Подходит для профессионального использования с повышенными требованиями в соответствии со стандартом EN 60335-2-69. Оптимально подходит уборки в офисов, складских помещений, мастерских или автомобилей. Лучше всего подходит для удаления пыли от мелкого электроинструмента, например, виброшлифовальной, дельтошлифовальной, эксцентриковой шлифовальной машины, электролобзика... Инструменты, которые производят не слишком много пыли
+ Оснащен фильтр-мешком из прочного нетканого полотна для оптимального заполнения Обеспечивает надежное и безопасное удаление собранной пыли
+ Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация > 1 мг/м^3.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями	
1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями	385.565
1 круглая щётка	385.646
1 щелевая насадка	385.530
1 насадка для мягкой обивки	385.549
1 фильтр-мешок	385.093
1 пылесборник PP	385.107
1 держатель для пылеудаляющей трубы	410.993
1 крючки для шнура	410.705
1 Гибкий кронштейн шланга	411.108
1 аксессуар коробка с держателем	411.124
1 адаптер Ø 27-32 мм	385.506

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Пылеотсасывающий шланг

Но. д. Заказа 385.484



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Внутренний Ø 32 мм, 3,5 м с универсальным инструментальным коннектором и коленом. Подходит для VC 21 / 25 L MC и VCE 26 L MC.

Адаптер

Но. д. Заказа 385.506



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Муфта для присоединения электроинструментов. Диаметр от 27 до 32 мм, для пылеотсасывающего шланга 385.484.

Фильтрующий элемент

Но. д. Заказа 385.085



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Складчатый фильтр из износоустойчивого и моющегося полиэтилена. Немаркая поверхность и высокая стойкость. Допуск, класс чистоты L и M.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Для VC 21 L MC, VC 25 L MC и VCE 26 L MC.

Фильтр-мешки из нетканого материала

Но. д. Заказа 385.093



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	5

Высокопрочный флис для оптимального наполнения фильтр-мешков и простого удаления собранной пыли. Класс чистоты L , для VC 21 L MC, VC 25 L MC и VCE 26 L MC.

Пылесборник

Но. д. Заказа 385.107



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	5

Закрывающийся мешок для сбора и удаления из полипропилена, идеально подходит для крупного мусора, для VC 21 L MC, VC 25 L MC и VCE 26 L MC.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 406.708



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором, зажимной системой и универсальным адаптером (445.029), антистатический. С регулировкой добавочного воздуха для уменьшения вакуума на всасывании в случае необходимости.

Антистатический пылеудаляющий шланг

Но. д. Заказа 379.395



Технические атрибуты	
Размеры в мм	27 Ø x 4m
Упаковочная единица	1

Внутренний Ø 27 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором и соединительной втулкой Ø 27 мм с поворотным компенсатором для элеткроинструментов, антистатический.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Пылеотсасывающий шланг

Но. д. Заказа 341.355



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором. Со специальным адаптером SAD D32 WS/WSK.

Удлинитель пылеотсасывающего шланга

Но. д. Заказа 296.953



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Для соединения защелкивающегося соединительного элемента пылеотсасывающего шланга с адаптерамис внутренней резьбой например SAD D32-..., SAD D25-32AS и т.д.

Набор для ремонта, пылеудалющий шланг с защелкивающимся

Но. д. Заказа 408.697



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Присоединительная муфта для пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом, из 3 частей. Может

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводная). со вторичным воздух.

Зажимное кольцо серое

Но. д. Заказа 379.654




Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Для пылеудаляющего шланга SH-C с защелкивающимся соединительным элементом.

Быстродействующий пружинный зажим, красный

Но. д. Заказа 406.023



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Для всасывающего переходника SAD-FC 32 и держателя GE 5 /R, GSE 5 R.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором

Но. д. Заказа 406.716




Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Резьбовое кольцо диаметром 32 мм с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха для уменьшения давления всасывания при необходимости, сочетается со всеми всасывающими шлангами 32 мм.

Адаптер с фиксатором

Но. д. Заказа 408.360



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными шлангами других производителей. Подходит для 27 мм шлангов внутри, 36 мм шлангов снаружи, с регулировкой подсасываемого воздуха.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Переходник с быстродействующим зажимом

Но. д. Заказа 410.497



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Сменный переходник для электроинструмента с системой крепления FLEX для быстрого и простого присоединения/отсоединения (быстродействующее зажимное кольцо).

Адаптер

Но. д. Заказа 445.029



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Универсальный адаптер антистатический для универсального соединения машин с помощью соединительного элемента Ø 25-32 мм и пылеотсасывающего шланга 32 мм, для адаптера с защелкивающимся соединительным элементом, рассчитан на 3 различных диаметра.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Адаптер

Но. д. Заказа 445.142



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Подходит для пылеотсасывающих шлангов с системой крепления FLEX. Антистатическое исполнение.

Адаптер

Но. д. Заказа 382.736



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Муфта в антистатическом исполнении Ш 27 мм, с внутренней резьбой, подходит для пылеудаляющего шланга 379.395.

Адаптер

Но. д. Заказа 259.827



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для универсального соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 25-32 мм с

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

отсасывающим шлангом Ø 32 мм (без зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Адаптер можно отрезать для получения одного из трех различных диаметров.

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 340.790



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Подходит для всасывающих шлангов Ø 32 мм без системы креплений FLEX и для удлинителя отсасывающего шланга (296.953).

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 364.460



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Подходит для всасывающих шлангов с системой креплений FLEX. Антистатическое исполнение. Подходит для WSE 500 и WS 702 VEA. Указание: для крепления отсасывающего шланга к WSE 500, WS 702 VEA необходимо отдельно заказывать следующие артикулы: зажимное кольцо 359.696, зажимная гайка 359.688...

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 328.308



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Адаптер 32/32 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 32 мм (например, шлифовальных машин для ремонта, углошлифовальных машин со съемным защитным кожухом) с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953).

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 251.847



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Адаптер 32/28 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 28 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Для MS 1706/1709 FR.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Соединительная муфта

Но. д. Заказа 257.169



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Для соединения пылеотсасывающих шлангов Ø 32 мм и удлинителя пылеотсасывающего шланга SHV-C 32x0,5 м (296.953) с прибором.

Соединительная муфта

Но. д. Заказа 296.996



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Для соединения двух пылеотсасывающих шлангов FLEX без связей внутренняя резьба 32 мм.

Набор для чистки

Но. д. Заказа 445.053



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1 набор

Состоит из антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубки-удлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Колено

Но. д. Заказа 445.010



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Для соединения пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом и всасывающей трубкой.

Удлинительная трубка

Но. д. Заказа 445.207



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	3

Трубка-удлинитель из нержавеющей стали, длина 3 x 350 мм. Для присоединения к колену K-C 32 KU AS (445.010).

Насадка-щетка

Но. д. Заказа 385.557



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Всасывающая насадка с щеточной окантовкой для чистки чувствительных поверхностей. Ширина 46 мм, длина 220 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Круглая щётка

Но. д. Заказа 385.646



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Всасывающая насадка круглой формы со щетиной по краю для чистки чувствительных поверхностей. Диаметр 36 мм, длина 120 мм.

Насадка для мягкой обивки

Но. д. Заказа 385.549



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Насадка для мягкой обивки с устройством для сбора ниток, диаметр 36 мм, ширина 115 мм.

Щелевая насадка

Но. д. Заказа 385.530



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Щелевая насадка диаметром 36 мм, длина 300 мм (не входит в объем поставки).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Плоская насадка

Но. д. Заказа 413.437



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Плоская насадка (90x120 мм) из пластмассы со скошенной сопловой частью подходит для всасывания пыли и рыхлых остатков грязи при проведении незначительных ремонтных работ, для отсасывания из труднодоступных углов, ниш, уступов, оконных откосов. Как широкая щелевая насадка подойдет для высасывания из щелей, а также для использования в автомобиле для сидений, полостей и консолей.

Комбинированная насадка для пола

Но. д. Заказа 385.565



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Комбинированная насадка для пола с переключающимися положениями для чистки ковровых и жестких напольных покрытий. Диаметр 36 мм, ширина 260 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Насадка для пола с роликами

Но. д. Заказа 369.896



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Алюминиевая насадка пылесоса для пола с регулируемыми по высоте роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Ширина 370 мм.

Щеточная планка

Но. д. Заказа 374.075




Технические атрибуты	
Упаковочная единица	2

Щеточная планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).

Резиновая вставка

Но. д. Заказа 374.083



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	2

Резиновая планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Насадка для пола с зажимом

Но. д. Заказа 445.509



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Вставка-щетка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 300 мм.

Насадки для пола с зажимом и роликами

Но. д. Заказа 385.573



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Насадка пылесоса с зажимом, роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 400 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Щеточная планка

Но. д. Заказа 385.581



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	2

Щеточные планки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

Резиновая вставка

Но. д. Заказа 385.603



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	2

Резиновые вставки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

Адаптер для сверлильной пыли

Но. д. Заказа 394.025



Технические атрибуты	
Размеры в мм	290 x 65
Упаковочная единица	1

Адаптер для удаления сверлильной пыли надевается на пылеотсасывающий шланг пылесосов FLEX или на различные адаптеры, что позволяет удалять пыль непосредственно в месте сверления. Остаточная пыль не образуется. Для работ с диаметром сверления до 24 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Кабельный держатель

Но. д. Заказа 252.188



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Для надежного крепления кабеля на пылеотсасывающем шланге, подходит для внешнего диаметра Ø 27-36 мм.

Поворотный элемент для подключения пылесоса

Но. д. Заказа 340.804



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Поворотный соединительный элемент для пылеотсасывающего шланга Ø 32 мм, соединяет шланг с впускным патрубком пылесоса. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводной).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Набор для чистки

Но. д. Заказа 451.703



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1 набор

Состоит из 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубки-удлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).

Набор для чистки

Но. д. Заказа 477.613



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Состоит из всасывающего шланга с внутренним диаметром 50 мм, длиной 1,75 м, двух пластмассовых всасывающих трубок Ø 50 x 510 мм и одной насадки для крупного мусора Ø 50. Для удаления тяжелого крупного мусора. Данный набор для чистки D50 позволяет максимально использовать объем воздуха пылеудаляющих устройств, чтобы эффективно удалять тяжелую пыль и другие загрязнения. Специальная насадка для крупного мусора благодаря своей конструкции целенаправленно захватывает мусор без уменьшения объем воздуха.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 477.605



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Внутренний диаметр 32 мм, длина 4 м, с системой зажимов, серого цвета, вкл. регулировку подсасываемого воздуха, в антистатическом исполнении. Благодаря оболочке из полиэфирной ткани всасывающий шланг легче скользит по кромкам и неровным поверхностям. Повреждения в результате истирания исключены. Ткань из полиэфирного волокна увеличивает гибкость шланга и защищает его от старения под воздействием солнечных лучей.